

Dr. Thomas Zorn
 Arzt für Allgemeinmedizin
 8967 Haus Schloßplatz 47

Laborblatt 08.04.2021 - 08.07.2022

10.07.2022

Hans Zirngast

BVAEB-OEB, 3907 03 02 52
 03.02.1952
 8970 Schladming, Harreiterweg 106

18.06.2021

Blutbild:

Ery	4.22		[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	13.2		[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	31.3		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	13.0H	+	[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	216		[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	40.0		[%]	37.70 - 57.70
MCV	94.8		[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	33.0		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	13.9		[%]	
MPV	4.0L			

Diff-BB:

Lym	10.2L	[%]
Mid	1.7	[%]
Gra	88.1H	[%]

Rheumaserologie:

CRP	>180	+	[mg/l]	0 - 6
-----	------	---	--------	-------

Harnbefund:

Glucose	neg		[mg/dl]	neg
Leuko	neg		[Leuco/yl]	bis 10
Nitrit	neg			neg
Eiweiß	+		[mg/dl]	neg
UBG	neg		[mg/dl]	bis 1.0
Blut	+		[Ery/yl]	bis 5
Bili	neg			
Keton	neg			
pH	norm			
spG	norm			

16.07.2021

Blutbild:

Ery	4.20		[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	13.4		[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	31.9		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	2.8L	-	[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	201		[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	39.5		[%]	37.70 - 57.70
MCV	94.0		[ym^3]	83.00 - 103.00

MCHC	33.9		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	15.5		[%]	
MPV	3.9L			
Diff-BB:				
Lym	41.7		[%]	
Mid	5.4		[%]	
Gra	52.9		[%]	

Rheumaserologie:

CRP	29,5	+	[mg/l]	0 - 6
-----	------	---	--------	-------

08.10.2021**Blutbild:**

Ery	3.88	-	[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	11.7L	-	[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	30.2		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	6.8		[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	333		[Thr./nl]	142.00 - 400.00

HKT	36.2	-	[%]	37.70 - 57.70
MCV	93.3		[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	32.3		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	14.4		[%]	
MPV	3.9L			

Diff-BB:

Lym	15.0		[%]	
Mid	2.8		[%]	
Gra	82.2		[%]	

Rheumaserologie:

CRP	>180	+	[mg/l]	0 - 6
-----	------	---	--------	-------

12.10.2021**Blutbild:**

Ery	4.05	-	[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	12.0		[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	29.6		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	6.7		[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	367		[Thr./nl]	142.00 - 400.00

HKT	37.2	-	[%]	37.70 - 57.70
MCV	91.9		[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	32.3		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	14.9		[%]	
MPV	3.6L			

Diff-BB:

Lym	24.6		[%]	
Mid	4.3		[%]	
Gra	71.1		[%]	

Rheumaserologie:

CRP	73,6	+	[mg/l]	0 - 6
-----	------	---	--------	-------

13.10.2021**Blutsenkung:**

1.Stunde	103		[mm/h]	0 - 35
----------	-----	--	--------	--------

Harnsäure:

Hsre	6.4	[mg/dl]	3.4 - 7.0
Nierenfunktion:			
Hst	16.4	[mg/dl]	15.0 - 50.0
Krea	0.99	[mg/dl]	0.70 - 1.20
BUN	7.7		4.7 - 23.0
Leberfunktion:			
GGT	121	[U/l]	10 - 71
GOT	28	[U/l]	10 - 50
GPT	65	[U/l]	10 - 50
Bili	0.31	[mg/dl]	0.30 - 1.20
COVNIGG:	negativ (anti SARS CoV2 Nucleocapsid)		
∴	Dzt. keine Antikörper gegen das		
:	Nucleocapsid-Protein von SARS-CoV2 nachweisbar.		
:	Kein Hinweis auf eine zurückliegende Infektion mit		
:	SARS-CoV2. Methodik: ECLIA (Elecsys		
:	Anti-SARS-CoV-2, Roche)		
COVIGGQ:	16.2 BAU/ml [0 - 34] (anti SARS CoV2 IgG		
:	Spike)		
∴	negativDzt keine neutralisierenden IgG-Antikörper		
:	gegen das Spikeprotein von SARS-CoV2 nachweisbar.		
:	Cave: Die Evaluierungsdaten des Tests zeigen, dass		
:	nicht in allen Patienten mit COVID-19-Infektion		
:	eine Antikörperbildung erfolgt bzw. diese nach		
:	länger zurückliegender Infektion nicht mehr		
:	nachweisbar sein kann. Methodik: CLIA (Liaison		
:	SARS-CoV-2 Trimerics IgG, DiaSorin)		

27.10.2021

Blutbild:

Ery	4.13	-	[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	12.3		[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	29.8		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	2.9L	-	[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	195		[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	38.1		[%]	37.70 - 57.70
MCV	92.3		[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	32.3		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	15.2		[%]	
MPV	4.3L			
Diff-BB:				
Lym	44.8		[%]	
Mid	3.1		[%]	
Gra	52.1		[%]	

Rheumaserologie:

CRP	20,6	+	[mg/l]	0 - 6
-----	------	---	--------	-------

31.01.2022

Blutbild:

Ery	3.72L	-	[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	11.5L	-	[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	30.9		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	8.6		[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	198		[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	34.9L	-	[%]	37.70 - 57.70
MCV	93.8		[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	33.0		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	13.8		[%]	
MPV	4.3L			
Diff-BB:				
Lym	10.6L		[%]	
Mid	2.1		[%]	
Gra	87.3H		[%]	
Rheumaserologie:				
CRP	>180	+	[mg/l]	0 - 6

08.02.2022

Blutbild:

Ery	4.24		[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	12.8		[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	30.2		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	7.4		[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	264		[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	39.7		[%]	37.70 - 57.70
MCV	93.6		[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	32.2		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	14.0		[%]	
MPV	4.1L			
Diff-BB:				
Lym	12.5		[%]	
Mid	2.6		[%]	
Gra	84.9		[%]	

Rheumaserologie:

CRP	162,7	+	[mg/l]	0 - 6
-----	-------	---	--------	-------

09.02.2022

Blutsenkung:

1.Stunde	95		[mm/h]	0 - 45
----------	----	--	--------	--------

Blutfette:

Chol	162		[mg/dl]	110 - 200
HDL	27		[mg/dl]	50.0 - 85.0
LDL	106.0		[mg/dl]	bis 150
Trig	145		[mg/dl]	70 - 200

.: LDL-Zielwerte für die Prävention (2019 ESC/EAS
 : Guidelines): bei geringem Risiko: Zielwert <115
 : mg/dl bei moderatem Risiko: Zielwert <100 mg/dl bei
 : hohem Risiko: Zielwert <70 mg/dl bei sehr hohem
 : Risiko: Zielwert <55 mg/dl

Harnsäure:

Hsre	5.9	[mg/dl]	3.4 - 7.0
Nierenfunktion:			
Hst	19.2	[mg/dl]	15.0 - 50.0
Krea	0.81	[mg/dl]	0.70 - 1.20
BUN	9.0		4.7 - 23.0
Eisen:			
Eisen	27	[yg/dl]	70 - 150
Ferritin	608	[ng/ml]	30 - 400
Transferrin	209	[mg/dl]	200 - 320
TS#TT:	9 * % [16 - 45] (Transferrin-Sättigung)		
Leberfunktion:			
GGT	144	[U/l]	10 - 71
GOT	22	[U/l]	10 - 50
GPT	36	[U/l]	10 - 50
Bili	0.33	[mg/dl]	0.30 - 1.20
ChE	5912	[U/l]	4600 - 13000
AP	144	[U/l]	40 - 130
Fermente:			
CK	38	[U/l]	40 - 200
Pankreasfermente:			
sAmylase	55	[U/l]	13 - 53
Elektrolyte:			
K	4.80	[mmol/l]	3.50 - 5.50
GLU2V:	156 * mg/dl [70 - 120] (Glucose 2)		
Rheumaserologie:			
ASL	103	[IU/ml]	0 - 200
RF(Latex)	<20.0	[IU/ml]	0 - 30
Schilddrüse:			
TSH	1.480	[yU/ml]	0.270 - 4.200
VITD:	12 * ng/ml [25 - 60] (Vitamin D 3)		
<u>14.02.2022</u>			
Blutbild:			
Ery	3.78L	- [Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	11.2L	- [g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	29.6	[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	7.1	[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	319	[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	35.4L	- [%]	37.70 - 57.70
MCV	93.7	[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	31.6L	- [g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	14.3	[%]	
MPV	3.4L		
Diff-BB:			
Lym	26.4	[%]	
Mid	4.5	[%]	
Gra	69.1	[%]	
Rheumaserologie:			
CRP	5,7	[mg/l]	0 - 6

15.02.2022

Blutsenkung:

1.Stunde	23	[mm/h]	0 - 45
----------	----	--------	--------

21.02.2022**Blutbild:**

Ery	4.21	[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	13.1	[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	31.1	[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	12.4H	[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	193	[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	40.3	[%]	37.70 - 57.70
MCV	95.7	[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	32.5	[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	16.6H	[%]	
MPV	4.4L		

Diff-BB:

Lym	9.6L	[%]
Mid	1.8	[%]
Gra	88.6H	[%]

Rheumaserologie:

CRP	<2.0	[mg/l]	0 - 6
-----	------	--------	-------

25.02.2022**Blutbild:**

Ery	4.21	[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	13.2	[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	31.4	[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	8.1	[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	141	[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	40.3	[%]	37.70 - 57.70
MCV	95.7	[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	32.8	[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	17.4H	[%]	
MPV	4.5L		

Diff-BB:

Lym	12.2	[%]
Mid	2.2	[%]
Gra	85.6H	[%]

Rheumaserologie:

CRP	158,6	[mg/l]	0 - 6
-----	-------	--------	-------

11.03.2022**Blutbild:**

Ery	4.01	[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	12.1	[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	30.2	[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	2.4L	[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	380	[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	37.8	[%]	37.70 - 57.70
MCV	94.3	[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	32.0	[g/dl]	32.00 - 36.00

RDW	17.0H		[%]	
MPV	3.4L			
Diff-BB:				
Lym	47.7		[%]	
Mid	4.4		[%]	
Gra	47.9		[%]	
Rheumaserologie:				
CRP	32,6	+	[mg/l]	0 - 6
<u>25.03.2022</u>				
Blutbild:				
Ery	3.84	-	[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	11.4L	-	[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	29.7		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	12.7H	+	[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	178		[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	34.9L	-	[%]	37.70 - 57.70
MCV	90.9		[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	32.7		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	17.3H		[%]	
MPV	4.3L			
Diff-BB:				
Lym	7.1L		[%]	
Mid	1.5		[%]	
Gra	91.4H		[%]	
Rheumaserologie:				
CRP	>180	+	[mg/l]	0 - 6
Harnbefund:				
Glucose	(+)		[mg/dl]	neg
Leuko	neg		[Leuco/yl]	bis 10
Nitrit	neg			neg
Eiweiß	(+)		[mg/dl]	neg
UBG	neg		[mg/dl]	bis 1.0
Blut	3+		[Ery/yl]	bis 5
Bili	neg			
Keton	neg			
pH	norm			
spG	norm			
<u>30.03.2022</u>				
Rheumaserologie:				
CRP	61,2	+	[mg/l]	0 - 6
Blutbild:				
Ery	4,59		[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	13,8		[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	30,1		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	5,4		[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	214		[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	41,8		[%]	37.70 - 57.70
MCV	91,1		[ym^3]	83.00 - 103.00

MCHC	33,0		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	18,2	+	[%]	
MPV	5,0			
Diff-BB:				
Lym	28,8		[%]	
Mid	4,5		[%]	
Gra	66,7		[%]	

13.06.2022

Rheumaserologie:

CRP	100.7	+	[mg/l]	0 - 6
-----	-------	---	--------	-------

Blutbild:

Ery	4,74		[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	14,5		[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	30,6		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	6,0		[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	198		[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	43,7		[%]	37.70 - 57.70
MCV	92,2		[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	33,2		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	15,6		[%]	
MPV	4,6	-		
Diff-BB:				
Lym	24,0		[%]	
Mid	3,2		[%]	
Gra	72,8		[%]	

15.06.2022

Blutbild:

Ery	4,72		[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	14,4		[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	30,5		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	10,3	+	[Leuco]	4.00 - 10.00
Thrombo	162		[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	43,5		[%]	37.70 - 57.70
MCV	92,2		[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	33,1		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	15,6		[%]	
MPV	4,6	-		
Diff-BB:				
Lym	11,7		[%]	
Mid	2,8		[%]	
Gra	85,5	+	[%]	

Rheumaserologie:

CRP	>180	+	[mg/l]	0 - 6
-----	------	---	--------	-------

21.06.2022

Blutbild:

Ery	4,11		[Mill/yl]	4.2 - 6.00
HGB	12,1		[g/dl]	12.00 - 18.00
HbE	29,4		[pg]	28.00 - 34.00
Leuco	8,6		[Leuco]	4.00 - 10.00

Thrombo	247		[Thr./nl]	142.00 - 400.00
HKT	37,2		[%]	37.70 - 57.70
MCV	90,5		[ym^3]	83.00 - 103.00
MCHC	32,5		[g/dl]	32.00 - 36.00
RDW	16,5		[%]	
MPV	4,1	-		
Diff-BB:				
Lym	13,1		[%]	
Mid	1,8		[%]	
Gra	85,1	+	[%]	
Rheumaserologie:				
CRP	>180	+	[mg/l]	0 - 6
08.07.2022				
Blutsenkung:				
1.Stunde	57		[mm/h]	0 - 45
Blutbild:				
Ery	4.17		[Mill/yl]	4.50 - 5.90
HGB	125		[g/dl]	130 - 175
HbE	30.0		[pg]	28.0 - 33.0
Leuco	2.4		[Leuco]	4.0 - 10.0
Thrombo	317		[Thr./nl]	140 - 440
HKT	0.37		[%]	0.40 - 0.53
MCV	88		[ym^3]	80 - 98
MCHC	342		[g/dl]	330 - 360
Diff-BB:				
Stab	0		[%]	0.0 - 4.0
Seg	51.0		[%]	50.0 - 75.0
Lym	37.8		[%]	20.0 - 40.0
Mono	7.5		[%]	2.0 - 12.0
Eo	2.5		[%]	1.0 - 5.0
Baso	1.2		[%]	0.0 - 1.0
Seg abs.	1230		[/ul]	2000 - 7500
Lym abs.	910		[/ul]	800 - 4000
Mono abs.	180		[/ul]	80 - 1200
Eo abs.	60		[/ul]	40 - 500
Baso abs.	30		[/ul]	0 - 100
BB-KOMMENT: (BB-Kommentar)				
.: Leuko- bzw. Neutropenie;				
Elektrolyte:				
K	5.13		[mmol/l]	3.50 - 5.50
Rheumaserologie:				
CRP	39.7		[mg/l]	0.0 - 6.0
Schilddrüse:				
FT3	4.75		[pmol/l]	2.40 - 7.80
FT4	1.12		[ng/dl]	0.88 - 1.92
TSH	0.709		[yU/ml]	0.270 - 4.200
TPO-AK	76		[IU/ml]	0 - 34
FT4MOL: 14.41 pmol/l [11.33 - 24.71] (fT4 (pmol/l))				

Hormone:

FSH	10.9	1.0 - 12.0
LH	7.7	0.6 - 12.1
Prolactin	11.21	3.50 - 19.40
Progesteron	< 0.100	0.1 - 0.2

#ST: 35.1 pg/ml [11.0 - 44.0] (Östradiol (E2))

Testosteron	4.17	1.27 - 10.2
DHEAS	81	228 - 362
SHBG	32	14.0 - 70.0